

## Парники - покрытие агроволокно

готовый парник из пластиковых труб ПНД (полиэтилен низкого давления), диаметром 20 мм

Для дуг в парнике используются прочные и долговечные пластиковые трубы ПНД (полиэтилен низкого давления) антикоррозийные, диаметром 20 мм, устойчивые к ультрафиолету. Они легко гнутся и при этом не ломаются.

Дуги парника вшиты в агроволокно, которое отлично зарекомендовало себя в тепличном хозяйстве.

Агроволокно - это нетканый материал, с защитой от ультрафиолета, поэтому срок службы данного материала рассчитан на несколько сезонов. Благодаря пористой структуре агроволокно пропускает воду и сохраняет воздухообмен, при этом защищает растения от перепада температур.



### Ценовое предложение на парники

Размер парника, м (ширина×длина×высота)	Цена парника	
	Обычная цена, грн.	Акционная цена, грн.
1,2x4x1	635	299
1,2x6x1	780	349
1,2x8x1	872	429



1. Парник можно использовать многократно, он легкий и компактен и все это благодаря современным полимерным материалам;
2. При транспортировке в багажнике автомобиля Вы с лёгкостью разместите не менее десятка таких парников, они так же не займут много места при хранении;
3. Парнику не требуется фундамент, нет привязки к месту высадки рассады.
4. Без каких-либо инструментов Вы легко сможете парник установить и демонтировать.
5. Температура внутри парника выше в среднем на 5-10С в течении дня, и ночью на 1,5-3С
6. Ваша рассада будет защищена от неблагоприятных погодных условий, дождей, ветров, ночных заморозков (до -5С) благодаря Нашему парнику.
7. Парник защищает от различных вредителей (насекомых, птиц)
8. Парник поддерживает воздухообмен.
9. Парник защищает от прямых солнечных лучей.



49100, г. Днепропетровск, ул. Байкова, 3  
Тел. 067-641-11-10, 067-566-07-65, 050-453-68-95

e-mail: polikar@ukr.net

http://polikar.com.ua

11.12.2018

## Теплицы "Днепр"

сборный каркас из профильной стальной трубы 20x20 мм толщина стенки 2 мм

Каркасы теплицы изготовлен из квадратной стальной трубы 20\*20\*2мм, что обеспечивает теплице дополнительную прочность и жесткость. Срок эксплуатации теплиц "Днепр" составляет не менее 15 лет. Ширина стандартных теплиц "Днепр" может быть 3 или 5 метров, длина до 20 метров. При использовании дополнительных элементов не включенных в стандартный комплект длина теплицы может быть не ограничена. Покрытием для теплиц "Дачные" рекомендуется использовать сотовый поликарбонат. Преимущества данных видов теплиц: повышенная прочность и жесткость, простота сборки, невысокая цена.



### Ценовое предложение на теплицы Покрытие - Сотовый поликарбонат

Размер теплицы, м (ширинахдлинахвысота)	Толщина поликарбоната	Цена каркаса теплицы под поликарбонат, грн.	Стоимость теплицы с поликарбонатом (без монтажа), грн.	Стоимость основания из бруса 100x50, грн.	Цена монтажа*
<b>Теплицы шириной 2 метра, высотой 1,9 м</b>					
2x2x1,9	4 мм	3400	5470	650	1600
	6 мм		6700		
2x3x1,9	4 мм	4000	6600	750	1700
	6 мм				
2x4x1,9	4 мм	4600	7700	900	1800
	6 мм		9700		
2x6x1,9	4 мм	5800	9900	1100	2000
	6 мм		12700		
2x8x1,9	4 мм	7000	12150	1350	2200
	6 мм		15250		
Дополнительная форточка 970x600 мм - 850 грн.					
Дополнительная дверь - 900 грн.					
<b>Теплицы шириной 3 метра, высотой 2 м</b>					
3x4x2	4 мм	5300	9200	900	1800
	6 мм		11500		
3x6x2	4 мм	6600	11700	1100	2000
	6 мм		14700		
3x8x2	4 мм	7900	14200	1400	2500
	6 мм		18000		
3x10x2	4 мм	9200	16700	1600	3000
	6 мм		21200		
Секция 3x2x2	4 мм	1300	2400	300	500
	6 мм		3200		
Дополнительная форточка 970x600 мм - 850 грн.					
Дополнительная дверь - 900 грн.					

**Покрытие - Торцы - сотовый поликарбонат, радиусная поверхность - тепличная пленка**

Размер теплицы, м (ширинахдлинахвысота)	Толщина поликарбоната	Цена каркаса теплицы, грн.	Стоимость теплицы с пленкой и поликарбонатом (без монтажа), грн.	Стоимость основания из бруса 100x50, грн.	Цена монтажа*
3x4x2	4 мм	5300	7200	900	1800
3x6x2	4 мм	6600	8700	1100	2000
3x8x2	4 мм	7900	10100	1400	2500
3x10x2	4 мм	9200	11500	1600	3000
Секция 3x2x2	4 мм	1300	1500	300	500
Дополнительная форточка 970x600 мм - 850 грн.					
Дополнительная дверь - 900 грн.					

**Покрытие - армированная пленка - чехол**

Размер теплицы, м (ширинахдлинахвысота)	Цена каркаса теплицы, грн.	Стоимость теплицы с армированной пленкой, грн.	Стоимость основания из бруса 100x50, грн.	Цена монтажа*
3x4x2	3800	5850	900	
3x6x2	5000	7500	1100	
3x8x2	6200	9200	1400	
3x10x2	7400	10900	1600	
Дополнительная форточка мм - 400 грн.				
Дополнительная дверь - 500 грн.				

**Покрытие - Сотовый поликарбонат**

Размер теплицы, м (ширинахдлинахвысота)	Толщина поликарбоната	Цена каркаса теплицы под поликарбонат, грн.	Стоимость теплицы с поликарбонатом (без монтажа), грн.	Цена монтажа*
<b>Теплицы шириной 5 метров, высотой 3 м</b>				
5x8x3	4 мм	16600	28500	5000
	6 мм		37000	
	8 мм		39200	
5x10x3	4 мм	18600	32600	6000
	6 мм		42600	
	8 мм		47600	
5x12x3	4 мм	20800	36900	7000
	6 мм		48400	
	8 мм		54200	
5x14x3	4 мм	23000	41200	8000
	6 мм		54200	
	8 мм		60700	
5x16x3	4 мм	25200	45500	9000
	6 мм		60000	
	8 мм		67300	
5x18x3	4 мм	27400	49800	10000
	6 мм		65800	
	8 мм		73800	
5x20x3	4 мм	29500	54100	11000
	6 мм		71600	
	8 мм		80400	
Секция 5x2x3	4 мм	2200	4300	1000
	6 мм		5800	
	8 мм		6600	
Дополнительная форточка 960x600 мм - 950 грн.				

\* - В цену монтажа не включены транспортные затраты по доставке конструкции теплицы к месту монтажа.

Монтаж теплицы может произвести сам покупатель или заказать монтаж в нашей компании. В комплекте подробная иллюстрированная инструкция по монтажу.

\*\* - В стандартном исполнении **каркас теплицы "Днепр" под поликарбонат** имеют одну дверь совмещенную с форточкой на одном торце теплицы и форточку на другом торце.

\*\*\* - **Теплица с армированной пленкой** - комплектуется армированной пленкой изготовленной в виде чехла толщиной 0,4 мм.(400 мкм), срок службы до 10 лет. Пленка очень легко одевается "мешком" на каркас теплицы. На поверхности пленки имеются двери и окна открывающиеся на "липучках". На металлическом каркасе теплицы с армированной пленкой - металлических дверей и окон нет. Если Вы хотите взять сначала теплицу под пленку, а в последствии поменять покрытие на поликарбонат, мы рекомендуем Вам приобретать сразу каркас теплицы под поликарбонат.



49100, г. Днепропетровск, ул. Байкова, 3  
Тел. 067-641-11-10, 067-566-07-65, 050-453-68-95

e-mail: polikar@ukr.net

http://polikar.com.ua

11.12.2018

## Теплицы "Украина"

сборный каркас из алюминиевой трубы 20x20, 20x30, 20x40 мм толщина стенки 2 мм

Производятся в размерах: ширина 3, 4, 5 метров; высота от 2-х метров, длина от 4-х метров.

Каркас теплицы изготовлен из алюминиевой трубы квадратного сечения:

а) при ширине теплицы 3 и 4 метра - 20x20 мм толщина стенки 2 мм;

б) при ширине теплицы 5 метров - 20x40 мм толщина стенки 2 мм;



### Ценовое предложение на теплицы АРОЧНОГО ТИПА

Покрытие - Сотовый поликарбонат

Размер теплицы, м (ширинахдлинахвысота)	Толщина поликарбоната	Цена каркаса теплицы, грн.	Цена комплекта поликарбоната "премиум", грн.	Стоимость теплицы с поликарбонатом (без монтажа), грн.	Цена монтажа*	
3x4x2,1	4 мм	11800	В связи с постоянным изменением курса валют, стоимость "комплекта поликарбоната" и "теплицы с поликарбонатом" уточняйте у менеджеров на момент заказа.		2500	
	6 мм					
3x6x2,1	4 мм	13900				3000
	6 мм					
3x8x2,1	4 мм	16000				3500
	6 мм					
3x10x2,1	4 мм	18100				4000
	6 мм					
Секция 3x2x2,1	4 мм	2100				500
	6 мм					
4x4x2,5	4 мм	15800				3000
	6 мм					
4x6x2,5	4 мм	18800				3700
	6 мм					
4x8x2,5	4 мм	21800		4400		
	6 мм					
4x10x2,5	4 мм	24800		5100		
	6 мм					
Секция 4x2x2,5	4 мм	3000		700		
	6 мм					
5x6x3	6 мм					
	8 мм					
Секция 5x2x3	6 мм					
	8 мм					



### Ценовое предложение на теплицы СКАТНОГО ТИПА

Размер теплицы, м (ширинахдлинахвысота)	Толщина поликарбоната	Цена каркаса теплицы, грн.	Цена комплекта поликарбоната "премиум", грн.	Стоимость теплицы с поликарбонатом (без монтажа), грн.	Цена монтажа*
<b>Теплицы двускатные</b>					
2,5x4x2,5	4 мм			В связи с постоянным изменением курса валют, стоимость "комплекта поликарбоната" и "теплицы с поликарбонатом" уточняйте у	2500
	6 мм				
Секция 2,5x2x2,5	4 мм				700
	6 мм				
<b>Теплицы односкатные (пристенные)</b>					
2,5x4x2,5	4 мм			В связи с постоянным изменением курса валют, стоимость "комплекта поликарбоната" и "теплицы с поликарбонатом" уточняйте у	2500
	6 мм				
Секция 2,5x2x2,5	4 мм				700
	6 мм				

### Ценовое предложение на теплицы "МИТЛАЙДЕРА"

Размер теплицы, м (ширинахдлинахвысота)	Толщина поликарбоната	Цена каркаса теплицы, грн.	Цена комплекта поликарбоната "премиум", грн.	Стоимость теплицы с поликарбонатом (без монтажа), грн.	Цена монтажа*
<b>Теплицы "МИТЛАЙДЕРА" арочного типа</b>					
2,5x4x2,5	4 мм			В связи с постоянным изменением курса валют, стоимость "комплекта поликарбоната" и "теплицы с поликарбонатом" уточняйте у менеджеров на момент заказа.	2500
	6 мм				
2,5x6x2,5	4 мм				3300
	6 мм				
2,5x8x2,5	4 мм				4100
	6 мм				
Секция 2,5x2x2,5	4 мм				800
	6 мм				
4x4x2,6	4 мм			В связи с постоянным изменением курса валют, стоимость "комплекта поликарбоната" и "теплицы с поликарбонатом" уточняйте у менеджеров на момент заказа.	3500
	6 мм				
4x6x2,6	4 мм				4700
	6 мм				
4x8x2,6	4 мм				5900
	6 мм				
Секция 4x2x2,6	4 мм				1200
	6 мм				
<b>Теплицы "МИТЛАЙДЕРА" двускатные</b>					
3x4x2,5	4 мм			В связи с постоянным изменением курса валют, стоимость "комплекта поликарбоната" и "теплицы с поликарбонатом" уточняйте у менеджеров на момент заказа.	3000
	6 мм				
3x6x2,5	4 мм				4000
	6 мм				
3x8x2,5	4 мм				5000
	6 мм				
Секция 3x2x2,5	4 мм				1000
	6 мм				
4x4x3	6 мм			В связи с постоянным изменением курса валют, стоимость "комплекта поликарбоната" и "теплицы с поликарбонатом" уточняйте у менеджеров на момент заказа.	3500
	8 мм				
4x6x3	6 мм				5000
	8 мм				
4x8x3	6 мм				6500
	8 мм				
Секция 4x2x3	6 мм				1500
	8 мм				

\* - В цену монтажа не включены транспортные затраты по доставке конструкции теплицы к месту монтажа. Монтаж теплицы может произвести сам покупатель или заказать монтаж в нашей компании. В комплекте инструкция по монтажу.

\*\* - В комплект поликарбоната входят: необходимые листы сотового поликарбоната, аксессуеры для точечного крепления поликарбоната к каркасу теплицы. **Теплица комплектуется только качественным поликарбонатом "премиум" качества.**

\*\*\* - В стандартном исполнении теплицы "Украина" имеют **две двери и две форточки.**

\*\*\*\* - Для теплиц "Украина" требуется обязательно обустройство фундамента (деревянный брус 100x50 мм, ленточный бетонный фундамент минимум 100x50 мм или точечный фендмент через 1 м).