



49100, г. Днепропетровск, ул. Байкова, 3

Тел. (056) 790-90-93, Тел./факс (056) 790-35-40

Дополнительные телефоны: 067-641-11-10, 067-566-07-65, 050-453-68-95

e-mail: polikar@ukr.net

http://polikar.com.ua

11.07.2017

Парники - покрытие агроволокно

готовый парник из пластиковых труб ПНД (полиэтилен низкого давления), диаметром 20 мм

Для дуг в парнике используются прочные и долговечные пластиковые трубы ПНД (полиэтилен низкого давления) антикоррозийные, диаметром 20 мм, устойчивые к ультрафиолету. Они легко гнутся и при этом не ломаются.

Дуги парника вшиты в агроволокно, которое отлично зарекомендовало себя в тепличном хозяйстве.

Агроволокно - это нетканый материал, с защитой от ультрафиолета, поэтому срок службы данного материала рассчитан на несколько сезонов. Благодаря пористой структуре агроволокно пропускает воду и сохраняет воздухообмен, при этом защищает растения от перепада температур.



Ценовое предложение на парники

Размер парника, м (ширина×длина×высота)	Цена парника	
	Обычная цена, грн.	Акционная цена, грн.
1,2×4×1	635	299
1,2×6×1	780	349
1,2×8×1	872	429



1. Парник можно использовать многократно, он легкий и компактен и все это благодаря современным полимерным материалам;
2. При транспортировке в багажнике автомобиля Вы с лёгкостью разместите не менее десятка таких парников, они так же не займут много места при хранении;
3. Парнику не требуется фундамент, нет привязки к месту высадки рассады.
4. Без каких-либо инструментов Вы легко сможете парник установить и демонтировать.
5. Температура внутри парника выше в среднем на 5-10С в течении дня, и ночью на 1,5-3С
6. Ваша рассада будет защищена от неблагоприятных погодных условий, дождей, ветров, ночных заморозков (до -5С) благодаря Нашему парнику.
7. Парник защищает от различных вредителей (насекомых, птиц)
8. Парник поддерживает воздухообмен.
9. Парник защищает от прямых солнечных лучей.



49100, г. Днепропетровск, ул. Байкова, 3

Тел. (056) 790-90-93, Тел./факс (056) 790-35-40

Дополнительные телефоны: 067-641-11-10, 067-566-07-65, 050-453-68-95

e-mail: polikar@ukr.net

http://polikar.com.ua

11.07.2017

Теплицы "Дачные"

сборный каркас из профильной стальной трубы 20x20 мм толщина стенки 2 мм

Каркасы теплицы изготовлен из квадратной стальной трубы 20*20*2мм, что обеспечивает теплице дополнительную прочность и жесткость. Срок эксплуатации теплиц "Дачные" составляет не менее 15 лет. Ширина стандартных теплиц "Дачные" может быть 3 или 5 метров, длина до 20 метров. При использовании дополнительных элементов не включенных в стандартный комплект длина теплицы может быть не ограничена. Покрытием для теплиц "Дачные" рекомендуется использовать сотовый поликарбонат. Преимуществами данных видов теплиц: повышенная прочность и жесткость, простота сборки, невысокая цена.



Ценовое предложение на теплицы Покрытие - Сотовый поликарбонат

Размер теплицы, м (ширинахдлинахвысота)	Толщина поликарбоната	Цена каркаса теплицы под поликарбонат, грн.	Стоимость теплицы с армированной пленкой, грн.	Стоимость теплицы с поликарбонатом (без монтажа), грн.	Цена монтажа*
3x4x2	4 мм	4600	5150	7800	1500
	6 мм			9900	
3x6x2	4 мм	5700	6250	9700	2000
	6 мм			12500	
3x8x2	4 мм	6800	7400	11800	2500
	6 мм			15300	
3x10x2	4 мм	7900	8650	13900	3000
	6 мм			18100	
Секция 3x2x2	4 мм	1100	1250	2100	500
	6 мм			2800	
5x10x3	4 мм	17100		30600	5000
	6 мм			40100	
5x12x3	4 мм	19300		34850	6000
	6 мм			45750	
5x14x3	4 мм	21500		39050	7000
	6 мм			51400	
5x16x3	4 мм	23700		43300	8000
	6 мм			57050	
Секция 5x2x3	4 мм	2200		4250	1000
	6 мм			5650	

* - В цену монтажа не включены транспортные затраты по доставке конструкции теплицы к месту монтажа.

Монтаж теплицы может произвести сам покупатель или заказать монтаж в нашей компании. В комплекте подробная иллюстрированная инструкция по монтажу.

** - В стандартном исполнении **каркас теплицы "Дачные" под поликарбонат** имеют одну дверь совмещенную с форточкой на одном торце теплицы и форточку на другом торце.

*** - **Теплица с армированной пленкой** - комплектуется армированной пленкой изготовленной в виде чехла толщиной 0,4 мм.(400 мкм), срок службы до 10 лет. Пленка очень легко одевается "мешком" на каркас теплицы. На поверхности пленки имеются двери и окна открывающиеся на "липучках". На металлическом каркасе теплицы с армированной пленкой - металлических дверей и окон нет. Если Вы хотите взять сначала теплицу под пленку, а в последствии поменять покрытие на поликарбонат, мы рекомендуем Вам приобретать сразу каркас теплицы под поликарбонат.



49100, г. Днепропетровск, ул. Байкова, 3

Тел. (056) 790-90-93, Тел./факс (056) 790-35-40

Дополнительные телефоны: 067-641-11-10, 067-566-07-65, 050-453-68-95

e-mail: polikar@ukr.net

http://polikar.com.ua

11.07.2017

Теплицы "Украина"

сборный каркас из алюминиевой трубы 20x20, 20x30, 20x40 мм толщина стенки 2 мм

Производятся в размерах: ширина 3, 4, 5 метров; высота от 2-х метров, длина от 4-х метров.

Каркас теплицы изготовлен из алюминиевой трубы квадратного сечения:

а) при ширине теплицы 3 и 4 метра - 20x20 мм толщина стенки 2 мм;

б) при ширине теплицы 5 метров - 20x40 мм толщина стенки 2 мм;



Ценовое предложение на теплицы АРОЧНОГО ТИПА

Покрытие - Сотовый поликарбонат

Размер теплицы, м (ширина×длина×высота)	Толщина поликарбоната	Цена каркаса теплицы, грн.	Цена комплекта поликарбоната "премиум", грн.	Стоимость теплицы с поликарбонатом (без монтажа), грн.	Цена монтажа*										
3x4x2,1	4 мм	7800	В связи с постоянным изменением курса валют, стоимость "комплекта поликарбоната" и "теплицы с поликарбонатом" уточняйте у менеджеров на момент заказа.		2000										
	6 мм														
3x6x2,1	4 мм	9900					2500								
	6 мм														
3x8x2,1	4 мм	12000							3000						
	6 мм														
3x10x2,1	4 мм	14100									3500				
	6 мм														
Секция 3x2x2,1	4 мм	2100											500		
	6 мм														
4x4x2,5	4 мм	10800													2500
	6 мм														
4x6x2,5	4 мм	13800													3200
	6 мм														
4x8x2,5	4 мм	16800													3900
	6 мм														
4x10x2,5	4 мм	19800													4600
	6 мм														
Секция 4x2x2,5	4 мм	3000													700
	6 мм														
5x6x3	6 мм														
	8 мм														
Секция 5x2x3	6 мм														
	8 мм														



Ценовое предложение на теплицы СКАТНОГО ТИПА

Размер теплицы, м (ширинахдлинахвысота)	Толщина поликарбоната	Цена каркаса теплицы, грн.	Цена комплекта поликарбоната "премиум", грн.	Стоимость теплицы с поликарбонатом (без монтажа), грн.	Цена монтажа*
Теплицы двускатные					
2,5x4x2,5	4 мм			В связи с постоянным изменением курса валют, стоимость "комплекта поликарбоната" и "теплицы с поликарбонатом" уточняйте у	2500
	6 мм				
Секция 2,5x2x2,5	4 мм				700
	6 мм				
Теплицы односкатные (пристенные)					
2,5x4x2,5	4 мм			В связи с постоянным изменением курса валют, стоимость "комплекта поликарбоната" и "теплицы с поликарбонатом" уточняйте у	2500
	6 мм				
Секция 2,5x2x2,5	4 мм				700
	6 мм				

Ценовое предложение на теплицы "МИТЛАЙДЕРА"

Размер теплицы, м (ширинахдлинахвысота)	Толщина поликарбоната	Цена каркаса теплицы, грн.	Цена комплекта поликарбоната "премиум", грн.	Стоимость теплицы с поликарбонатом (без монтажа), грн.	Цена монтажа*
Теплицы "МИТЛАЙДЕРА" арочного типа					
2,5x4x2,5	4 мм			В связи с постоянным изменением курса валют, стоимость "комплекта поликарбоната" и "теплицы с поликарбонатом" уточняйте у менеджеров на момент заказа.	2500
	6 мм				
2,5x6x2,5	4 мм				3300
	6 мм				
2,5x8x2,5	4 мм				4100
	6 мм				
Секция 2,5x2x2,5	4 мм				800
	6 мм				
4x4x2,6	4 мм			В связи с постоянным изменением курса валют, стоимость "комплекта поликарбоната" и "теплицы с поликарбонатом" уточняйте у менеджеров на момент заказа.	3500
	6 мм				
4x6x2,6	4 мм				4700
	6 мм				
4x8x2,6	4 мм				5900
	6 мм				
Секция 4x2x2,6	4 мм				1200
	6 мм				
Теплицы "МИТЛАЙДЕРА" двускатные					
3x4x2,5	4 мм			В связи с постоянным изменением курса валют, стоимость "комплекта поликарбоната" и "теплицы с поликарбонатом" уточняйте у менеджеров на момент заказа.	3000
	6 мм				
3x6x2,5	4 мм				4000
	6 мм				
3x8x2,5	4 мм				5000
	6 мм				
Секция 3x2x2,5	4 мм				1000
	6 мм				
4x4x3	6 мм			В связи с постоянным изменением курса валют, стоимость "комплекта поликарбоната" и "теплицы с поликарбонатом" уточняйте у менеджеров на момент заказа.	3500
	8 мм				
4x6x3	6 мм				5000
	8 мм				
4x8x3	6 мм				6500
	8 мм				
Секция 4x2x3	6 мм				1500
	8 мм				

* - В цену монтажа не включены транспортные затраты по доставке конструкции теплицы к месту монтажа. Монтаж теплицы может произвести сам покупатель или заказать монтаж в нашей компании. В комплекте инструкция по монтажу.

** - В комплект поликарбоната входят: необходимые листы сотового поликарбоната, аксессуеры для точечного крепления поликарбоната к каркасу теплицы. **Теплица комплектуется только качественным поликарбонатом "премиум" качества.**

*** - В стандартном исполнении теплицы "Украина" имеют **две двери и две форточки.**

**** - Для теплиц "Украина" требуется обязательно обустройство фундамента (деревянный брус 100x50 мм, ленточный бетонный фундамент минимум 100x50 мм или точечный фендмент через 1 м).